

Runafaser

ドイツ製塗装下地壁紙

Runafaser - Tips & Vlies

木と紙から生まれた環境壁紙

www.runafaser.co.jp

www.runafaser.co.jp/plaster

ヨーロッパで最も愛されている壁紙 190年の信頼と実績

ルナファーザーは、環境保護先進国ドイツで生まれた塗装用下地壁紙です。ヨーロッパでウッドチップペーパーの名で知られているこの壁紙は、1827年にドイツの製紙メーカー「ERFURT社」で誕生しました。当初はショーウィンドウの装飾目的でテクスチャー壁紙の原紙として使用されていましたが、20余年にわたる改良を経て、新たに住宅用の塗装下地壁紙として発売されました。



ウッドチップのシンプルなテクスチャーと、好みの色を塗装して仕上げられるこの壁紙は、個性的なインテリアを求めるユーザーの心をしっかりと捉え、ドイツの建築で最も愛用される塗装下地壁紙として定着しています。

今日では、ヨーロッパをはじめ世界各国の小売業、DIYマーケットに販路を広げ、およそ30カ国で愛用されております。



日本では、当社が1972年に販売代理店として輸入を開始し、以来お客様のご愛顧に支えられて現在に至っております。私共は、住宅建設と環境保全の問題が切り離せなくなった現状のなかで、人と環境に優しい製品のパイオニアとして需要の拡大に努めています。

人にやさしく 自然環境にやさしく

ルナファーターの原料は再生可能なものを使用し、パルプやウッドチップは森林認証を取得した材料から製造しています。

健康に影響を及ぼす柔軟剤やPVCは使用しておらず、製造工程においても廃棄物を削減し有害な排気ガスや排水を出すことなく、最小限のエネルギーに抑えて製造しています。

資源と環境を保護し、お客様の健康はもちろんのこと、製造者の健康にも配慮しています。

その安全性は、ドイツをはじめ今や国際基準である環境ラベル制度／EPD（環境安全宣言）、DGNB（ドイツ持続可能な建築物評議会）、さらにブルーエンジェルマーク（ドイツ連邦環境省エコラベル）など多くの認証を取得し、脱炭素経営と未来へ向けた持続可能な社会への貢献に取り組んでいます。



www.blauer-engel.de/uz35



DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Tips®

ルナファーザー・チップス

－特徴－

- 再生紙と間伐端材を利用したエコロジカル素材
- 木チップの自然で素朴なテクスチャー
- 高い通気性と透湿性
- ルナシックいとの併用で調湿性もプラス
- 塗り替えが最大8回程度可能

塗装下地壁紙「ルナファーザー・チップス」はドイツで150年以上にわたり最も愛された壁紙で、今でもヨーロッパの暮らしのスタンダードとなっています。紙と紙の間に木片をすき込んだ多層抄合紙でできており、通気性・吸放湿性に優れ、結露やカビの発生を抑えます。また溶剤・可塑剤・PVCは一切不使用のため、ホルムアルデヒドなどの化学物質の発生もありません。材料となる紙は再生紙を、木片は間伐端材を利用しており、資源の有効活用にも貢献しています。






No.20/75




No.32/75



No.40/75



No.52/75



No.70/75

価格

単価 35,000円/本
(373円/㎡)

製品分類

製品タイプ 紙系壁紙(木チップ入)
素材 再生紙・ウッドチップ

サイズ

幅×長さ 0.75m×125m
(93.75㎡/本)

防火性能

不燃認定番号 NM-0224
準不燃認定番号 QM-0134

※防火仕様の場合は、水性アクリル樹脂系塗料をルナファーザーへ塗装し、基材との組み合わせで国土交通大臣より認定を受けています。

Vlies®


ルナファーザー・フリーズ

ー特徴ー

- 洗練された15種類のテクスチャー
- 極めて丈夫で破れにくいフリース素材
- 高い通気性と透湿性
- 寸法安定性に優れ施工性が良い
- 塗装の色見を美しく上質に仕上げる
- 塗り替えが最大8回程度可能

塗装下地壁紙「ルナファーザー・フリーズ」は非常に強靱でしなやかな長繊維紙からできています。パルプと織物繊維を主原料としており、通気性・透湿性に優れ結露やカビの発生を抑えます。豊富なテクスチャーと紙の優しい質感で、お好みの色を美しくしっとりとした上質な表情へ仕上げます。フリースを基材にした壁紙は、今やヨーロッパをはじめ世界の50%以上にシェアを伸ばし、人にも環境にも優しい次世代の壁紙です。





No.701



No.704




No.705




No.706



No.707



No.712



No.715




No.716



No.717



No.718




No.719



No.722



No.734



No.739



No.741

No.701 ~ 739 (エンボスタイプ)
価格 単価 25,000円/本
 (1,333円/㎡)

サイズ 幅×長さ 0.75m×25m
 (18.75㎡/本)

製品分類 製品タイプ 紙系繊維壁紙
 素材 長繊維紙(フリース)

No.741 (フラットタイプ)
価格 単価 25,000円/本
 (1,000円/㎡)

サイズ 幅×長さ 1m×25m
 (25㎡/本)

製品分類 製品タイプ 紙系繊維壁紙
 素材 長繊維紙(フリース)

防火性能 不燃認定番号 NM-0223 *防火仕様の場合は、水性アクリル樹脂系塗料をルナファーザーへ塗
 準不燃認定番号 QM-0135 装し、基材との組み合わせで国土交通大臣より認定を受けています。

施工に関するご注意

■必ず塗装してください

ルナファーザーは塗装用下地壁紙です。無塗装ではジョイント部が目立ったり、毛羽立ちや黄ばみなど、さまざまな問題が発生しますので、必ず塗装してください。

■接着剤と塗料

接着剤は「ウォールボンド100」が「エコタック100」をおすすめします。糊は多めに塗布し、張るまでの間はクロスパックに入れて、糊の乾燥を防いでください。

塗料は環境配慮型の安全な水性エマルジョン塗料をお使いください。シーラーなどの下地処理は必要ありません。中毛ローラーで直接塗装してください。チップスへはマスキングテープを直接貼らないでください。

Runafaser

日本ルナファーザー株式会社

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26 メゾン青山203号
TEL : 03-5785-2750 FAX : 03-5785-2753

<https://www.runafaser.co.jp/>



認定番号

■ルナファーザーの防火性能

防火仕様の場合は、水性アクリル樹脂系塗料をルナファーザーへ塗装し、基材との組み合わせで国土交通大臣より認定を受けています。

チップス 不燃認定番号 NM-0224

準不燃認定番号 QM-0134

フリーズ 不燃認定番号 NM-0223

準不燃認定番号 QM-0135

■ルナファーザーの安全性能

ルナファーザーはホルムアルデヒド規制対象外です。

チップス 国土交通大臣認定番号 MFN-0650 F☆☆☆☆

フリーズ 国土交通大臣認定番号 MFN-0665 F☆☆☆☆